



REGIONE BASILICATA

Registro tumori della Basilicata

I dati dell'incidenza tumorale del triennio 2005-2007

4 dicembre 2012

Tassi specifici per età

MASCHI da 0 a 84 anni



Basilicata



Italia



Sud e Isole



Centro



Nord Est



Nord Ovest



Nota: dati triennio 2005-2007. Rappresentazione grafica basata su dati registro tumori suddivisi in percentili opacità colore dato più alto =100 dato più basso =0

Tassi specifici per età

FEMMINE da 0 a 84 anni



Basilicata



Italia



Sud e Isole



Centro



Nord Est



Nord Ovest



Nota: dati triennio 2005-2007. Rappresentazione grafica basata su dati registro tumori suddivisi in percentili opacità colore dato più alto =100 dato più basso =0

Tassi specifici per età > da 0 a 84 anni

	MASCHI			FEMMINE		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Basilicata	376,6	408,9	384,8	275,9	285,3	266,1
ASP	376,6	410,7	387,1	273,5	277,2	252,6
ASM	375,6	406,7	380,8	281,1	300,9	290,7
Alto Basento	387,4	399,9	398,9	249,7	259,9	257,4
Marmo Platano Melandro	326,4	417,9	352,5	286,9	319,0	222,3
Lagonegrese Pollino	357,4	314,6	327,1	251,5	249,3	191,6
Val D'Agri	361,2	411,9	385,7	264,8	215,8	231,7
Vulture Alto Bradano	456,3	466,4	400,8	246,9	270,2	266,8
Bradonica Medio Basento	352,2	432,1	376,7	280,3	272,7	254,9
Metapontino Collina Materana	359,3	381,7	369,1	301,9	297,1	309,2
Potenza	338,8	453,2	450,7	345,1	342,2	320,7
Matera	430,6	419,0	405,2	257,3	335,9	301,1
AIRTUM	458,8	469,6	472,7	332,4	341,4	337,1
Nord Ovest	490,4	492,4	496,5	344,7	345,0	324,5
Nord Est	497,0	497,5	499,7	361,9	368,6	368,1
Centro	434,4	423,6	443,9	333,1	316,8	312,9
Sud e isole	385,4	389,1	392,6	280,7	286,1	292,8

Tutte le sedi escluso cute / Tassi specifici per età (per 100.000) - Std EU

Tassi specifici per età

MASCHI da 0 a oltre 85 anni



Basilicata



Italia



Sud e Isole



Centro



Nord Est



Nord Ovest



Nota: dati triennio 2005-2007. Rappresentazione grafica basata su dati registro tumori suddivisi in percentili opacità colore dato più alto =100 dato più basso =0

Tassi specifici per età

FEMMINE da 0 a oltre 85 anni



Basilicata



Italia



Sud e Isole



Centro



Nord Est



Nord Ovest



Nota: dati triennio 2005-2007. Rappresentazione grafica basata su dati registro tumori suddivisi in percentili opacità colore dato più alto =100 dato più basso =0

Tassi specifici per età > da 0 a oltre 85 anni

	MASCHI			FEMMINE		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Basilicata	398,7	432,4	408,8	282,9	296,4	274,9
ASP	396,4	434,0	410,2	280,5	289,5	262,6
ASM	403,0	430,5	406,8	288,3	309,5	296,9
Alto Basento	408,2	425,5	422,9	256,9	272,1	265,4
Marmo Platano Melandro	349,5	437,2	370,4	293,8	333,6	234,3
Lagonegrese Pollino	378,5	333,4	349,2	262,3	255,6	194,7
Val D'Agri	375,9	418,5	396,7	272,5	228,9	243,0
Vulture Alto Bradano	478,7	504,9	436,4	252,2	281,7	281,6
Bradantica Medio Basento	376,6	457,6	410,0	282,8	282,0	261,5
Metapontino Collina Materana	378,2	402,6	388,2	308,5	303,0	316,2
Potenza	352,9	476,1	469,3	349,0	361,9	331,4
Matera	475,9	445,2	432,3	272,5	348,3	305,6
AIRTUM	484,0	494,8	498,3	345,8	354,7	350,6
Nord Ovest	517,8	521,7	523,0	360,3	359,8	337,5
Nord Est	526,2	524,4	528,1	376,3	382,9	383,4
Centro	457,9	442,8	464,7	344,7	327,2	323,8
Sud e isole	403,7	407,1	411,5	289,8	294,1	301,4

Tutte le sedi escluso cute / Tassi specifici per età (per 100.000) - Std EU

Tassi di incidenza per sede tumorale

MASCHI da 0 a 84 anni

	2005	2006	2007
Labbro	0,7	2,0	1,9
Lingua	5,1	2,8	1,6
Bocca	2,5	1,8	0,8
Ghiandole salivari	0,3	0,0	0,6
Orofaringe	1,4	2,0	1,6
Rinofaringe	1,3	0,4	1,0
Ipfaringe	0,5	1,0	0,5
Faringe NAS	0,8	0,6	0,6
Esofago	3,1	4,8	3,5
Stomaco	18,2	16,6	18,6
Intestino tenue	1,1	1,7	1,3
Colon	32,4	42,2	33,3
Retto	19,9	24,6	18,7
Fegato	24,5	25,4	22,2
Vie biliari	5,7	3,8	4,0
Pancreas	7,6	8,4	10,2
Cavità nasale	0,9	0,9	0,3
Laringe	7,4	7,0	8,6
Polmone	47,9	48,9	48,6
Altri organi toracici	1,7	1,8	1,2

	2005	2006	2007
Osso	0,9	1,6	0,0
Pelle, melanomi	7,4	7,1	7,9
Pelle, non melanomi	78,9	79,7	75,9
Mesotelioma	0,4	2,0	1,3
Sarcoma di Kaposi	2,5	3,1	1,9
Tessuti molli	2,7	3,0	1,4
Mammella	0,6	1,8	1,4
Pene	0,2	2,1	1,4
Prostata	57,5	61,5	69,1
Testicolo	5,9	9,1	5,4
Altri genitali maschili	0,2	0,0	0,2
Rene, vie urinarie	12,4	10,8	11,1
Vescica	30,1	32,4	26,3
Occhio	1,4	0,4	1,5
Encefalo e altro SNC	9,9	9,2	9,4
Tiroide	5,1	4,8	8,2
Altre ghiandole endocrine	0,0	0,2	1,0
Linfoma di Hodgkin	3,6	2,5	5,4
Linfoma non Hodgkin	19,3	21,0	13,4
Mieloma	4,7	4,4	6,8

	2005	2006	2007
Leucemia linfatica acuta	1,5	2,8	2,4
Leucemia linfatica cronica	7,3	2,6	5,0
Leucemia mieloide acuta	2,9	5,2	5,1
Leucemia mieloide cronica	1,0	2,0	3,0
Altre MMPC e SMDC	6,0	14,4	9,4
Leucemie NAS	1,3	1,1	0,9
Miscellanea	0,5	0,5	0,2
Mal definite e metastasi	8,3	6,7	6,7

	Totale <i>escluso cute</i>	TOTALE
2005 >	376,6	455,5
2006 >	408,9	488,6
2007 >	384,8	460,7

Tassi specifici per 100.000 abitanti
Standard europeo

Tassi di incidenza per sede tumorale

FEMMINE da 0 a 84 anni

	2005	2006	2007
Labbro	0,0	0,1	0,1
Lingua	0,3	0,8	0,4
Bocca	0,5	0,3	0,3
Ghiandole salivari	1,5	0,5	0,0
Orofaringe	0,0	0,2	0,4
Rinofaringe	1,3	0,1	0,0
Ipfaringe	0,0	0,3	0,0
Faringe NAS	0,0	0,0	0,0
Esofago	0,2	0,2	0,8
Stomaco	10,6	8,1	11,3
Intestino tenue	0,4	0,3	1,0
Colon	24,4	27,8	18,6
Retto	11,6	13,0	10,0
Fegato	3,6	7,3	9,3
Vie biliari	4,6	7,1	4,1
Pancreas	4,8	5,2	5,8
Cavità nasale	0,8	0,0	0,7
Laringe	0,4	0,1	0,2
Polmone	6,6	6,8	9,7
Altri organi toracici	0,5	0,4	0,5

	2005	2006	2007
Osso	1,0	1,5	0,5
Pelle, melanomi	7,8	7,5	7,3
Pelle, non melanomi	55,4	53,4	51,0
Mesotelioma	0,2	0,0	0,2
Sarcoma di Kaposi	0,3	0,6	0,1
Tessuti molli	3,2	0,4	3,2
Mammella	79,6	84,8	70,9
Utero, collo	7,8	7,4	5,0
Utero, corpo	17,1	15,9	17,0
Utero NAS	0,9	0,5	0,9
Ovaio	10,2	11,8	9,4
Altri genitali femminili	1,8	3,3	1,2
Rene, vie urinarie	5,2	6,6	4,7
Vescica	2,9	7,5	2,6
Occhio	1,3	0,9	0,0
Encefalo e altro SNC	9,0	5,9	10,0
Tiroide	19,5	18,0	21,0
Altre ghiandole endocrine	1,0	1,0	0,0
Linfoma di Hodgkin	2,4	2,8	3,0
Linfoma non Hodgkin	8,9	9,2	8,6

	2005	2006	2007
Mieloma	4,3	4,5	5,5
Leucemia linfatica acuta	0,0	0,9	1,4
Leucemia linfatica cronica	1,5	2,1	1,5
Leucemia mieloide acuta	2,8	1,3	1,6
Leucemia mieloide cronica	1,2	0,5	1,9
Altre MMPC e SMDC	8,2	5,0	10,6
Leucemie NAS	1,3	1,1	0,4
Miscellanea	0,6	0,0	0,8
Mal definite e metastasi	4,1	5,6	3,5

	Totale <i>escluso cute</i>	TOTALE
2005 >	275,9	331,2
2006 >	285,3	338,7
2007 >	266,1	317,1

Tassi specifici per 100.000 abitanti
Standard europeo

Tassi di incidenza per sede tumorale

MASCHI da 0 a oltre 85 anni

	2005	2006	2007
Labbro	1,4	2,0	2,3
Lingua	5,0	2,7	1,5
Bocca	2,5	1,8	1,0
Ghiandole salivari	0,3	0,0	0,6
Orofaringe	1,3	1,9	1,6
Rinofaringe	1,3	0,4	1,0
Ipofaringe	0,5	1,0	0,5
Faringe NAS	0,7	0,6	0,6
Esofago	3,3	5,2	3,5
Stomaco	20,0	17,8	19,5
Intestino tenue	1,1	2,4	1,3
Colon	36,2	44,2	34,4
Retto	20,7	26,1	19,8
Fegato	25,4	27,2	23,2
Vie biliari	6,6	4,0	5,7
Pancreas	7,8	8,7	11,6
Cavità nasale	0,9	0,9	0,3
Laringe	7,8	6,9	8,7
Polmone	50,0	52,3	52,6
Altri organi toracici	2,0	1,8	1,2

	2005	2006	2007
Osso	0,9	1,6	0,0
Pelle, melanomi	8,3	7,5	7,8
Pelle, non melanomi	83,5	86,2	82,8
Mesotelioma	0,4	2,0	1,3
Sarcoma di Kaposi	2,5	3,0	2,1
Tessuti molli	2,6	3,6	1,6
Mammella	0,6	1,8	1,4
Pene	0,2	2,1	1,6
Prostata	62,1	68,1	73,4
Testicolo	5,8	9,0	5,3
Altri genitali maschili	0,2	0,0	0,2
Rene, vie urinarie	12,5	10,7	11,8
Vescica	31,3	34,4	29,4
Occhio	1,4	0,4	1,5
Encefalo e altro SNC	10,0	9,1	9,3
Tiroide	5,1	4,7	8,2
Altre ghiandole endocrine	0,0	0,2	1,0
Linfoma di Hodgkin	3,6	2,5	5,6
Linfoma non Hodgkin	19,6	21,5	13,3
Mieloma	5,3	4,5	7,4

	2005	2006	2007
Leucemia linfatica acuta	1,5	2,7	2,4
Leucemia linfatica cronica	8,0	3,0	5,0
Leucemia mieloide acuta	3,3	5,6	5,3
Leucemia mieloide cronica	1,0	2,2	3,4
Altre MMPC e SMDC	6,7	14,7	10,6
Leucemie NAS	1,6	1,5	1,1
Miscellanea	0,5	0,5	0,2
Mal definite e metastasi	9,0	7,3	8,1

	Totale <i>escluso cute</i>	TOTALE
2005 >	398,7	482,2
2006 >	432,4	518,6
2007 >	408,7	491,5

*Tassi specifici per 100.000 abitanti
Standard europeo*

Tassi di incidenza per sede tumorale

FEMMINE da 0 a oltre 85 anni

	2005	2006	2007
Labbro	0,0	0,1	0,1
Lingua	0,3	0,8	0,4
Bocca	0,6	0,4	0,4
Ghiandole salivari	1,5	0,6	0,0
Orofaringe	0,0	0,2	0,4
Rinofaringe	1,3	0,1	0,0
Ipopfaringe	0,0	0,3	0,0
Faringe NAS	0,0	0,0	0,0
Esofago	0,3	0,3	0,8
Stomaco	11,0	9,5	12,3
Intestino tenue	0,6	0,6	0,9
Colon	25,5	28,5	19,3
Retto	11,5	13,6	10,6
Fegato	4,1	8,1	9,5
Vie biliari	5,0	7,8	4,6
Pancreas	5,0	5,7	6,1
Cavità nasale	0,7	0,0	0,7
Laringe	0,4	0,1	0,2
Polmone	6,6	7,0	9,9
Altri organi toracici	0,4	0,4	0,6

	2005	2006	2007
Osso	1,0	1,6	0,5
Pelle, melanomi	7,8	7,4	7,3
Pelle, non melanomi	60,4	58,3	57,1
Mesotelioma	0,2	0,0	0,2
Sarcoma di Kaposi	0,5	0,8	0,1
Tessuti molli	3,2	0,4	3,2
Mammella	80,4	85,6	72,0
Utero, collo	7,9	7,7	5,0
Utero, corpo	17,2	16,2	17,2
Utero NAS	0,9	0,5	1,0
Ovaio	10,2	11,9	9,3
Altri genitali femminili	2,3	3,5	1,7
Rene, vie urinarie	5,3	6,9	5,0
Vescica	2,9	8,0	2,6
Occhio	1,4	0,9	0,0
Encefalo e altro SNC	9,1	5,9	10,1
Tiroide	19,3	17,9	20,8
Altre ghiandole endocrine	0,9	1,0	0,0
Linfoma di Hodgkin	2,3	2,8	3,0
Linfoma non Hodgkin	9,3	9,5	8,9

	2005	2006	2007
Mieloma	4,6	4,5	5,8
Leucemia linfatica acuta	0,0	1,0	1,4
Leucemia linfatica cronica	1,5	2,5	1,7
Leucemia mieloide acuta	2,7	1,5	1,6
Leucemia mieloide cronica	1,5	0,5	2,0
Altre MMPC e SMDC	8,3	5,6	11,1
Leucemie NAS	1,2	1,2	0,5
Miscellanea	0,5	0,0	0,8
Mal definite e metastasi	5,4	7,1	5,1

	Totale escluso cute	TOTALE
2005 >	282,9	343,3
2006 >	296,4	354,7
2007 >	274,9	332,0

*Tassi specifici per 100.000 abitanti
Standard europeo*