


UTERO COLLO

Anni 2005-2017. Sintesi dei dati di incidenza. UTERO COLLO

	FEMMINE
Numero casi	287
% sul totale	1,3
Tasso grezzo	7,5
Tasso standardizzato	6,9
Rischio cumulativo	0,5
Età media	59,4
Età mediana	57
Oss/Att AIRTUM (2008-2013)	0,94
Oss/Att Centro (2008-2013)	0,9
Oss/Att Nord (2008-2013)	0,9
Oss/Att Sud (2008-2013)	1,02

Anni 2005-2017. Trend dei dati di incidenza. UTERO COLLO

	FEMMINE		
	Num_F	TSD_F	ES_TSD_F
2005	28	9,26	1,76
2006	33	10,66	1,88
2007	21	6,75	1,49
2008	19	6,11	1,42
2009	25	7,71	1,56
2010	24	7,63	1,57
2011	18	5,45	1,29
2012	23	7,46	1,56
2013	12	3,94	1,15
2014	26	7,78	1,55
2015	15	4,58	1,21
2016	18	5,33	1,28
2017	25	7,78	1,57




Anni 2005-2017. Tassi età specifici di incidenza UTERO COLLO

ETA'	FEMMINE
0-04	0,00
05-09	0,00
10-14	0,00
15-19	0,00
20-24	0,00
25-29	1,70
30-34	4,03
35-39	7,12
40-44	9,45
45-49	12,22
50-54	13,32
55-59	9,25
60-64	7,82
65-69	13,31
70-74	12,12
75-79	13,50
80-84	13,05
85+	14,31




Anni 2005-2017. Sopravvivenza. UTERO COLLO

	2005-09	2010-14	stima 2015-17
1a_F	76,81	85,29	82,56
2a_F	61,21	70,97	74,29
3a_F	57,59	61,52	61,58
4a_F	54,82	59,06	57,01
5a_F	52,89	55,11	53,76



Anno 2017. Prevalenza osservata. UTERO COLLO

Anni	FEMMINE	
	Casi	Tassi
2009	35	12,06
2010	45	15,51
2011	56	19,45
2012	61	21,17
2013	79	27,30
2014	86	29,71
2015	98	33,84
2016	109	37,79
2017	117	40,55



Anni 2005-2017. Frequenza delle topografie. UTERO COLLO

FEMMINE	N	%
Endocervice	82	28,60
Esocervice	122	42,50
Lesione sconfinante	10	3,50
Non specificato	73	25,40

Anni 2005-2017. Frequenza morfologie confermate microscopicamente. UTERO COLLO

FEMMINE	N	%
Squamocellulare	160	64,78
Adenocarcinoma	54	21,86
Altre morfologie	9	3,64
Carcinoma NAS	19	7,69
Non specificato	5	2,02

Anni 2005-2017. Trend delle morfologie.

