


ENCEFALO MALIGNO

Anni 2005-2017. Sintesi dei dati di incidenza. ENCEFALO MALIGNO

	MASCHI	FEMMINE
Numero casi	416	317
% sul totale	1,5	1,4
Tasso grezzo	11,2	8,2
Tasso standardizzato	11,5	7,5
Rischio cumulativo	0,7	0,5
Età media	60,7	64,9
Età mediana	64	70
Oss/Att AIRTUM (2008-2013)	1,04	0,99
Oss/Att Centro (2008-2013)	0,98	0,93
Oss/Att Nord (2008-2013)	1,02	0,99
Oss/Att Sud (2008-2013)	1,1	1,02


Anni 2005-2017. Trend dei dati di incidenza. ENCEFALO MALIGNO

	MASCHI			FEMMINE		
	Num_M	TSD_M	ES_TSD_M	Num_F	TSD_F	ES_TSD_F
2005	34	12,54	2,18	33	10,59	1,87
2006	32	11,53	2,05	22	7,10	1,53
2007	30	10,79	1,98	42	13,94	2,17
2008	37	13,70	2,27	22	6,49	1,41
2009	25	9,75	1,97	21	6,41	1,42
2010	36	12,76	2,14	23	7,43	1,57
2011	31	10,91	1,97	25	7,49	1,52
2012	33	11,81	2,07	24	7,33	1,53
2013	24	8,54	1,75	17	5,06	1,26
2014	31	10,61	1,92	21	6,78	1,52
2015	25	8,77	1,77	26	7,99	1,62
2016	42	14,58	2,27	18	4,80	1,17
2017	36	12,52	2,11	23	5,83	1,26




Anni 2005-2017. Tassi età specifici di incidenza ENCEFALO MALIGNO

ETA'	MASCHI	FEMMINE
0-04	4,41	2,69
05-09	3,42	1,84
10-14	2,60	1,12
15-19	2,34	2,50
20-24	2,57	1,81
25-29	1,63	1,28
30-34	5,08	1,61
35-39	3,73	2,25
40-44	5,67	2,10
45-49	8,20	5,59
50-54	12,92	7,03
55-59	17,38	10,85
60-64	18,31	10,58
65-69	21,65	15,77
70-74	35,05	23,74
75-79	30,60	22,84
80-84	36,99	31,32
85+	31,57	18,08




Anni 2005-2017. Sopravvivenza. ENCEFALO MALIGNO

	2005-09	2010-14	stima 2015-17
1a_M	52,73	52,16	42,74
2a_M	23,11	31,21	28,38
3a_M	20,59	22,84	24,34
4a_M	19,45	19,45	22,99
5a_M	17,45	18,12	21,22
1a_F	42,26	38,17	35,50
2a_F	23,31	22,30	29,64
3a_F	16,54	19,39	21,26
4a_F	13,49	13,37	19,24
5a_F	11,18	11,41	15,74



Anno 2017. Prevalenza osservata. ENCEFALO MALIGNO

Anni	MASCHI		FEMMINE	
	Casi	Tassi	Casi	Tassi
2009	37	13,21	19	6,55
2010	43	15,35	27	9,30
2011	52	18,56	31	10,68
2012	58	20,70	32	11,03
2013	66	23,56	33	11,37
2014	70	24,98	38	13,09
2015	75	26,77	41	14,13
2016	79	28,20	41	14,13
2017	84	30,03	45	15,51



Anni 2005-2017. Frequenza delle topografie. ENCEFALO MALIGNO

MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Meningi	2	0,50		Meningi	4	1,30
Cervello	17	4,10		Cervello	7	2,20
Lobo frontale	94	22,60		Lobo frontale	62	19,60
Lobo temporale	104	25,00		Lobo temporale	57	18,00
Lobo parietale	52	12,50		Lobo parietale	49	15,50
Lobo occipitale	13	3,10		Lobo occipitale	14	4,40
Ventricolo	10	2,40		Ventricolo	8	2,50
Cervelletto	11	2,60		Cervelletto	8	2,50
Tronco	23	5,50		Tronco	26	8,20
Altre parti del SNC	17	4,10		Altre parti del SNC	10	3,20
Lesione sconfinante dell'encefalo	51	12,30		Lesione sconfinante dell'encefalo	42	13,20
Encefalo, non specificato	22	5,30		Encefalo, non specificato	30	9,50

Anni 2005-2017. Frequenza morfologie confermate microscopicamente. ENCEFALO MALIGNO

MASCHI	N	%		FEMMINE	N	%
Glioblastoma	170	65,38		Glioblastoma	119	72,56
Astrocitoma	44	16,92		Astrocitoma	18	10,98
Oligodendroglioma	14	5,38		Oligodendroglioma	7	4,27
Ependimoma	10	3,85		Ependimoma	3	1,83
Medulloblastoma	5	1,92		Medulloblastoma	2	1,22
Altre morfologie	15	5,77		Altre morfologie	14	8,54
Non specificato	2	0,77		Non specificato	1	0,61

Anni 2005-2017. Trend delle morfologie.

